

2024

*"CALIDAD, CONFIABILIDAD
Y PRECIO JUSTO
AL SERVICIO DE LA SALUD"*



**EQUIPAMIENTO MEDICO,
REPUESTOS, ACCESORIOS Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

CONTACTANOS:

☎ 72408900 - 74258200
f SEEMID COMPANY
✉ seemid18@gmail.com



CATALOGO

EQUIPAMIENTO LABORATORIO

ANALIZADORES PARA LABORATORIO CLINICO

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

CH8600



Marca: COMEN ; Modelo: CH8600 Series

Código SM: 22.086-1

El CH8600 es un excelente analizador de hematología de 5 partes con las características de fiabilidad y eficiencia, que tiene como objetivo mejorar el flujo de trabajo en general, mientras cuida el equilibrio del presupuesto del cliente. Al proporcionar una base importante para el diagnóstico de enfermedades específicas con información completa, los médicos pueden llevar a cabo los tratamientos específicos reales

Especificaciones:

Auto modo y el modo manual son compatibles para satisfacer tanto los chequeos de salud de grupo con un gran número, o el acceso aleatorio para la prioridad

Flexible en diferentes escenarios cambiando en consecuencia al modo de sangre completa o al modo prediluido. Las muestras prediluidas admiten volúmenes diluidos una vez para realizar pruebas múltiples, lo que resulta cómodo y eficaz

El escaneado de códigos de barras y premezclado de muestras, facilita al máximo la operación manual del cliente

Dispersión láser para la diferenciación de WBC

Método de impedancia eléctrica para la prueba de número de WBC, RBC y

PLT

Método de colorimetría para HGB

25 parámetros : WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%,

Mon#, Mon%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW - SD, HCT, PLT,

Monovolumen, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC

6 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%

Volumen de la muestra : CBC:13ul, CBC+DIFF:22ul, Prediluido: 20ul

Rendimiento : 90 pruebas por hora en modo CBC, 80 pruebas por hora en

modo CBC+DIFF

Modos de prueba: CBC, CBC+DIF

Modos de muestreo : Sangre entera venosa , Sangre entera capilar,

Muestra prediluida

Capacidad de almacenamiento de datos : Hasta 200.000 registros de muestra


Requerimientos de energía: 100-240v, ≤420va, 50hz/60hz

Dimensión y peso neto: ancho × profundidad × alto: 645 mm × 610 mm ×

635 mm, Peso neto: 59 kg



CH8600CRP



COMEN

ANALIZADORES PARA LABORATORIO CLINICO

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

Marca: COMEN ; Modelo: CH83 Series

Código SM: 22.086-2

El modelo compacto de analizadores de hematología de 3 diferencias adopta un método libre de cianuro, un método de colorimetría junto con histogramas múltiples que evitan las pruebas de análisis de errores, una velocidad de prueba rápida generalmente adecuada para laboratorios con un flujo de trabajo intenso y requisitos de menos operación manual y estabilidad a largo plazo.

Especificaciones:

Principios:

Método de impedancia para el recuento de WBC, RBC y PLT

Método de colorimetría para la prueba de hemoglobina.

Parámetros

21 parámetros reportables : WBC, Lym#, Lym%, Mid#, Mid%, Gran#,

Gran%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT,

MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, 3 histogramas para WBC, RBC y PLT

2 parámetros de investigación: NLR, PLR

Volumen de la muestra:

Modo de sangre total ≤ 9

Modo prediluido ≤ 20

Rendimiento:

70 muestras por hora

Pantalla:

Pantalla táctil de 10,4 pulgadas

Capacidad de almacenamiento de datos:

Hasta 200000

Comunicación:

Soporta LIS e impresora externa

Interfaz

4 USB (admite protocolo USB 2.0)

LIS bidireccional a través del puerto LAN (protocolo HL7)

Requisito ambiental:

Temperatura: 10 °C ~ 35 °C

Humedad: 20%~90%

Presión de aire: 70kp-106kp

Requisitos de energía

Voltaje de entrada CA: 100-240 V

Frecuencia de entrada de CA: 50 Hz/60 Hz

Consumo máximo de energía: 240VA

CH8300/CH8310



CH8300CRP



COMEN

ANALIZADORES PARA LABORATORIO CLINICO

mindray

ANALIZADORES HEMATOLOGICOS

Marca: MINDRAY ; Modelo: Series B

Código SM: 22.087



Marca: Mindray, BC3000Plus

Código SM: 22.087-1



Marca: Mindray, BC-30

Código SM: 22.087-2



Marca: URIT, BH-5100

Código SM: 22.087-3

ANALIZADORES HEMATOLOGICOS

Marca: DEWEI ; Modelo: Series

Código SM: 22.088



Marca: DEWEI, 5690

Código SM: 22.088-1

dewei



Marca: DEWEI, 3680

Código SM: 22.088-1

ANALIZADORES DE ELECTROLITOS
Código SM: 22.088



Marca: URIT ; 910 PLUS

Código SM: 22.088-1

URIT



Marca: CARETIUM ; XI-921

Código SM: 22.088-2

Caretium



Marca: HK ; 2003

Código SM: 22.088-3

HK-MEDICAL

ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

Marca: URIT, 610A, 600A

Código SM: 22.090

Equipo con principio de detección del método magnético súper anti interferencias, los resultados no se ven afectados fácilmente por factores anormales como ictericia, hemólisis, sangre quillosa, etc.

Medición precisa, pistola de muestra electrónica de alta precisión, medición automática del líquido móvil, tiempo de medición, precisión de una décima parte de una segunda muestra, el tanque de precalentamiento de reactivos adopta un termostato electrónico de alta calidad para simular con precisión la temperatura del cuerpo humano.

Económico y eficiente. La cantidad de reactivos es pequeña, cada canal es completamente independiente y los elementos de prueba se pueden combinar de cualquier manera.



URIT

ANALIZADOR DE ORINA

Marca: URIT

Código SM: 22.091

Tecnología de detección CIS, velocidad de medición rápida, detección ACR de bajo mantenimiento, detección temprana de enfermedades renales, prueba de múltiples elementos, puede realizar pruebas de hasta 14 elementos y tiene función de reconocimiento de color, velocidad de prueba rápida, adecuada para exámenes físicos a gran escala. Pantalla LCD a color táctil, con gran ángulo de visión.





**ANALIZADOR QUÍMICO Y DE GASES EN SANGRE
"GASOMETRO"**

Marca: EDAN, Modelo: i15

Código SM: 22.092

El Edan i15 es un analizador de gases en sangre portátil diseñado para el análisis rápido de biomarcadores de pacientes críticos con un sistema fiable. Este equipo utiliza un pack de reactivos desechable con solución de lavado, calibradores tonometrados y contenedor para residuos. Además, no necesita bombona de gas. El diseño único de las tarjetas sensores desechables, combinado con el módulo de reactivos de capacidad variable según el número de muestras diario, aseguran un funcionamiento económico y de bajo coste por muestra. Los menús sencillos a través de una pantalla táctil guían al usuario sobre el funcionamiento del analizador. Este nuevo diseño evita el riesgo biológico y la contaminación ambiental.

ANALIZADOR DE QUIMICAS SEMIAUTOMATICO

Marca: MINDRAY

Código SM: 22.093

Analizador fotométrico Semi-Automático.

Punto final, tiempo fijo, cinética y absorbancia. Rango de longitudes de onda de 340 a 670 nm.

Pantalla táctil TFT y teclado emergente.

Compatibilidad con teclado y ratón externos a través de USB.

Se pueden programar hasta 200 pruebas. Modos de prueba: celda de flujo y cubeta.

Interfaz fácil de usar, Protección contra fallas de energía, Fuente de alimentación universal



ANALIZADOR DE QUIMICAS SEMIAUTOMATICO

Marca: URIT ; Modelo: 880

Código SM: 22.094

- Sistema óptico de rejilla y cierre de alta calidad.
- Fácil operación de la pantalla táctil con pantalla de color de 7 pulgadas
- Diseño de mantenimiento conveniente
- Gran capacidad de memoria
- Con 8 posiciones de incubación interior.
- Lector de código de barras de soporte

URIT



ANALIZADOR DE QUIMICAS AUTOMATICO

Marca: SM-MEDICAL ; Modelo: MSLBA61

Código SM: 22.095

- *Mini analizador químico completamente automático
- * Acceso discreto/aleatorio
- * Prioridad de muestra STAT
- * Pantalla Táctil
- * Interfaz fácil de usar
- * Sin computadora
- * Impresora térmica interna
- * Informe de impresión directa
- * Máquina todo en uno
- * Lavado automático



ANALIZADORES DE QUIMICA SANGUINEA AUTOMATICO

Marca: Mindray

Código SM: 22.096

mindray



Marca: Mindray, BS-360E



Marca: Mindray, BS-240, BS-230



Marca: Mindray, BS-120

Los analizadores de sobremesa robustos con un tamaño reducido son adecuados para laboratorios con un volumen de análisis de 0 a 500 análisis por día. Los analizadores químicos de sobremesa de alto rendimiento son reconocidos por clientes de todo el mundo, y las cifras globales de instalación de estas unidades las sitúan en la cima del mercado de analizadores químicos de sobremesa.

ANALIZADORES DE QUIMICA SANGUINEA AUTOMATICO

Marca: BIOBASE

Código SM: 22.097

BIOBASE



EQUIPOS BIOBASE

Marca: BIOBASE Código SM: 22.098

MACRO CENTRIFUGA

Marca: BIOBASE

Código SM: 22.098-1

Centrifuga de sobre mesa de baja velocidad

Cámara de acero inoxidable, control por microprocesador, motor de CC sin escobillas sin mantenimiento.

Pantalla LCD de parámetros de funcionamiento.

Protección de desequilibrio, bloqueo de tapa automáticamente eléctrico.

*Capacidad a elegir: 1ra. 12*20ml, 2da. 18*10ml, 3ra. 24*10ml*



BIOBASE

MICRO CENTRIFUGA

Marca: BIOBASE

Código SM: 22.098-2

Micro centrifuga de sobremesa, rotor oscilante.

Cámara de acero inoxidable, memoria del último procedimiento de configuración, motor sin escobillas, velocidad programable, puede almacenar 20 procedimientos de operación, control de aceleración y desaceleración de 10 niveles, pantalla LCD, control inteligente, botón de presión.



Microcentrifuga de alta velocidad
Código SM: 22.098-3



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad y gran capacidad
Código SM: 22.098-4



Agitador de laboratorio
Agitador orbital y lineal
Código SM: 22.098-5



Mezclador, Vortex
Código SM: 22.099



Mezclador de rodillos
Código SM: 22.100



Mixer touch con adaptador para tubos
Código SM: 22.101

BIOBASE

EQUIPOS JOANLAB

CENTRIFUGAS

Marca: Joanlab
Código SM: 22.102



JOANLAB

SHAKER & MIXER

Marca: Joanlab
Código SM: 22.103



AGITADORES

Marca: Joanlab
Código SM: 22.104



**AGITADOR MULTIPLE
MAGNETICO**

Marca: Joanlab
Código SM: 22.105



JOANLAB

DRY BATH - BAÑO SECO

Marca: Joanlab
Código SM: 22.106



WATER BATH - BAÑO MARIA

Marca: Joanlab
Código SM: 22.107



PIPETAS

Marca: Joanlab
Código SM: 22.108

JOANLAB



BALANZAS

Marca: Joanlab
Código SM: 22.109



TEMPERATURA Y HUMEDAD

TERMOHIGROMETRO

Marca: TFA

Código SM: 22.110

Termohigrómetro, conexión inalámbrica. Ideal para monitorear la temperatura y humedad en ambientes en donde se requiere un clima constante como laboratorios clínicos.

El sistema puede anexas hasta 8 transmisores/sensores, estos pueden ser para controlar temperatura y humedad o solo temperatura con sensor tipo sonda de contacto.

Cuenta con un control central donde se visualiza los datos al mismo tiempo los datos pueden ser visualizados y gestionados desde su computadora.

Cuenta con un software: Gestión de datos, graficas.

Toda la conexión del sistema es inalámbrica.



TERMOMETROS

Marca: ELITECH

Código SM: 22.111



Elitech BT-3 es un termómetro e higrómetro de temperatura y humedad interior / exterior. Tiene interruptor de temperatura de °C / ° F y pantalla de confort. Función de memoria de temperatura máxima y mínima interior y exterior. Medición de temperatura y humedad interior MAX / MIN memorizada automáticamente. También hay un soporte trasero y una barra magnética en la parte posterior del producto para una colocación conveniente.

TERMOHIGROMETRO

Marca: ELITECH

Código SM: 22.112

Registrador de datos de temperatura y humedad, inalámbrico, remoto, con 2 sondas de Sensor de temperatura externo, WiFi. APP para Android.

Te permite monitorizar tu entorno de forma inalámbrica en tiempo real y te da acceso remoto a tus datos en cualquier lugar del mundo. Nuestra plataforma IoT basada en la nube ofrece análisis y administración de datos avanzados. También te permite configurar notificaciones en tiempo real a través de la aplicación o correos electrónicos, lo que te permite responder rápidamente antes de que ocurra un daño costoso.



CRONOMETRO



Marca: EIL

Código SM: 22.113

Registrador de datos de temperatura y humedad, inalámbrico, remoto, con 2 sondas de Sensor de temperatura externo, WiFi. AP.

LAVADOR ULTRASONICO

Marca: BIOBASE

Código SM: 22.114

La limpieza por ultrasonidos es un proceso que utiliza ultrasonidos y un solvente de limpieza apropiado para limpiar artículos.

Lavador ultrasónico de simple frecuencia

Capacidad de 6, 10, 20, 30 litros.

Frecuencia de lavado de 20 KHz y 40 KHz.

Equipo Semi Automático.



CONSERVADOR DE REACTIVOS ESTACIONARIO

Marca: BIOBASE

Código SM: 22.115

CONSERVADOR DE REACTIVOS PORTATIL

Marca: BIOBASE

Código SM: 22.116





INSTALACION



LABORATORIO



REPUESTOS



ACCESORIOS



- + MANTENIMIENTO PREDICTIVO
- + MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- + MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- + CALIBRACION Y AJUSTE
- + PROGRAMACION Y CAPACITACION
- + CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
- + FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS
- + INFORME TÉCNICO
- + GARANTÍA DE NUESTROS SERVICIOS



SERVICIO TECNICO A EQUIPOS MÉDICOS

 (591) 74258200 - 72408900

   @SEEMIDCOMPANY

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO

